


SCHEMA

O1 O3



POPIS

NOVÉ KASULOVÉ OKNO NAD VSTUPEM DO KAPLE A V ZÁVĚROVÉ STĚNĚ
JEDNODUCHÉ SE DŘEVĚNÝM RÁMEM
PROSKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM HLADKÝM SKLEM TL. 4 MM
VYJÍMATELNÁ KŘÍDLA ČLENĚNÁ DO TABULEK, KOTVENÁ NA OBRTLÍKY
VNĚJŠÍ PARAPET KAMENNÝ, VNITŘNÍ OMÍTANÝ, OSTĚNÍ ZDĚNÁ A
OMÍTNUTÁ
1900 x 3030 MM (SKLADEBNÝ ROZMĚR)
2 KS

NA VNĚJŠÍ STRANĚ RÁMU JEDNODUCHÁ PŮLOBLUKOVÁ LIŠTA
ROZMĚRY RÁMU, RÁMU KŘÍDLA, PŘÍČEK, VNĚJŠÍ LIŠTY A PROFILACE
PRVKŮ PODLE DOCHOVANÉHO TORZA (PATRNĚ Z ROKU 1870)
SKLO DO RÁMU TMELENÉ Z VNITŘNÍ STRANY SKLENÁŘSKÝM TMELEM,
KŘÍDLA KOTVENA DO RÁMU JEDNO A OBOUSTRANNÝMI OBRTLÍKY

OKNO KOTVENO VÍCE KOTEVNÍMI PRVKY - ROZKOVANÝMI ZÁVITOVÝMI
TYČEMI DO DŘEVĚNÝCH HMOŽDÍKŮ V OSTĚNÍ V EXTERIÉRU, PÁSOVOU
OCELÍ 25x5 MM VEDENOU PŘES SPODNÍ VODOROVNOU PŘÍČKU
ZAZDĚNOU DO OSTĚNÍ INTERIÉRU


NÁTĚR RÁMU KRYCÍ BARVA LOMENÁ BÍLÁ - ODSÍN PODLE
ZACHOVANÉHO NÁTĚRU

STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ DEMONTOVAT, OČISTIT A DOPLNIT SHODNÉ CHYBĚJÍCÍ

KOVOVÉ SOUČÁSTI OKNA NATŘÍT ZÁKLADOVOU A VRCHNÍ ČERNOŠEDOU
MATNOU GRAFITOVOU BARVOU

KAMENICKÁ OPRAVA VNĚJŠÍHO PARAPETU

DOPLŇUJÍCÍ FOTOGRAFIE




DETAIL KOTVENÍ DO DŘEVĚNÉHO HMOŽDÍKU VE VNĚJŠÍM
OSTĚNÍ A JEDNOSTRANNÉHO OBRTLÍKU NA VNĚJŠÍM RÁMU

ROZMĚRY VÝROBKU OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ!

SLOUP V ČECHÁCH - KAPLE SV. JANA KŘTITELE
TABULKA OKEN A DVEŘÍ 1

SCHEMA

POPIS



NOVÉ KASULOVÉ OKNO V BOČNÍCH STĚNÁCH KAPLE
JEDNODUCHÉ SE DŘEVĚNÝM RÁMEM
PROSKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM HLADKÝM SKLEM TL. 4 MM
VYJÍMATELNÁ KŘÍDLA ČLENĚNÁ DO TABULEK, KOTVENÁ NA OBRTLÍKY
STŘEDNÍ KŘÍDLA MAJÍ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO
VNĚJŠÍ PARAPET KAMENNÝ, VNITŘNÍ OMÍTANÝ, OSTĚNÍ ZDĚNÁ A
OMÍTNUTÁ
1900 x 3030 MM (SKLADEBNÝ ROZMĚR)
2 KS

NA VNĚJŠÍ STRANĚ RÁMU JEDNODUCHÁ PŮLOBLOUKOVÁ LIŠTA
ROZMĚRY RÁMU, RÁMU KŘÍDLA, PŘÍČEK, VNĚJŠÍ LIŠTY A PROFILACE
PRVKŮ PODLE DOCHOVANÉHO TORZA (PATRNĚ Z ROKU 1870)
SKLO DO RÁMU TMELENÉ Z VNITŘNÍ STRANY SKLENÁŘSKÝM TMELEM
KŘÍDLA KOTVENA DO RÁMU JEDNO A OBOUSTRANNÝMI OBRTLÍKY

OKNO KOTVENO VÍCE KOTEVNÍMI PRVKY - ROZKOVANÝMI ZÁVITOVÝMI
TYČEMI DO DŘEVĚNÝCH HMOŽDÍKŮ V OSTĚNÍ V EXTERIÉRU, PÁSOVOU
OCELI 25x5 MM ZAZDĚNOU DO OSTĚNÍ


NÁTĚR RÁMU KRYCÍ BARVA LOMENÁ BÍLÁ - ODSTÍN PODLE
ZACHOVANÉHO NÁTĚRU

STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ DEMONTOVAT, OČISTIT A DOPLNIT SHODNÉ CHYBĚJÍCÍ

KOVOVÉ SOUČÁSTI OKNA NATŘÍT ZÁKLADOVOU A VRCHNÍ ČERNOŠEDOU
MATNOU GRAFITOVOU BARVOU

ZACHOVAT A OSADIT ZPĚT MALOU Kladku NA RÁMU ZÁPADNÍHO OKNA -
PŘES Kladku ZŘEJMĚ BYLY Z PODLAHY OVLÁDÁNY OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA

KAMENICKÁ OPRAVA VNĚJŠÍHO PARAPETU



NOVÉ OVÁLNÉ OKNO V DIAGONÁLNÍCH STĚNÁCH A PRESBYTERIU
JEDNODUCHÉ SE DŘEVĚNÝM RÁMEM
PROSKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM HLADKÝM SKLEM TL. 4 MM
VYJÍMATELNÁ KŘÍDLA ČLENĚNÁ DO TABULEK, KOTVENÁ NA OBRTLÍKY
PARAPETY A OSTĚNÍ ZDĚNÁ A OMÍTNUTÁ
1540 x 2230 MM (SKLADEBNÝ ROZMĚR)
6 KS

NA VNĚJŠÍ STRANĚ RÁMU NA SVISLÝCH PŘÍČKÁCH JEDNODUCHÁ
PŮLOBLOUKOVÁ LIŠTA, NA VODOROVNÉ JEDNODUŠE PROFILOVANÝ
POUTEC
ROZMĚRY RÁMU, RÁMU KŘÍDLA, PŘÍČEK, VNĚJŠÍ LIŠTY A PROFILACE
PRVKŮ PODLE DOCHOVANÉHO TORZA (PATRNĚ Z ROKU 1870)
SKLO DO RÁMU TMELENÉ Z VNITŘNÍ STRANY SKLENÁŘSKÝM TMELEM

NÁTĚR RÁMU KRYCÍ BARVA LOMENÁ BÍLÁ - ODSTÍN PODLE
ZACHOVANÉHO NÁTĚRU

RÁM DO ZDIVA KOTVEN KOVANÝMI LAVIČNÍKY

STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ DEMONTOVAT, OČISTIT A DOPLNIT SHODNÉ CHYBĚJÍCÍ


KOVOVÉ SOUČÁSTI OKNA NATŘÍT ZÁKLADOVOU A VRCHNÍ ČERNOŠEDOU
MATNOU GRAFITOVOU BARVOU

ROZMĚRY VÝROBKU OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ!

SLOUP V ČECHÁCH - KAPLE SV. JANA KŘTITELE
TABULKA OKEN A DVEŘÍ 2

SCHEMA

POPIS



NOVÉ OKNO SAKRISTIE A ORATOŘE

JEDNODUCHÉ, S MŘÍŽÍ V OSTĚNÍ NA VNĚJŠÍ STRANĚ
DŘEVĚNÝ RÁM S POUTCEM VE 2/3 VÝŠKY OKNA A PEVNÝM SLOUPKEM
PROSKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM HLADKÝM SKLEM TL. 4 MM
DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA ČLENĚNÁ DO TABULEK
ZÁVĚSY ZADLABANÉ VÁLCOVÉ S KUŽELEM, ZAVÍRÁNÍ NA OBRTLÍKY
VNĚJŠÍ PARAPET KAMENNÝ, VNITŘNÍ OMÍTANÝ, OSTĚNÍ ZDĚNÁ A OMÍTNUTÁ
1300 x 1800 MM (SKLADEBNÝ ROZMĚR)
2 KS

NA VNĚJŠÍ STRANĚ RÁMU JEDNODUCHÁ PŮLOBLOUKOVÁ LIŠTA,
PROFILOVANÝ POUTEC A DŘEVĚNÉ OKAPNIČKY
ROZMĚRY RÁMU, RÁMU KŘÍDLA, PŘÍČEK, VNĚJŠÍ LIŠTY A PROFILACE PRVKŮ
PODLE KASULOVÉHO OKNA
SKLO DO RÁMU TMELENÉ Z VNITŘNÍ STRANY SKLENÁŘSKÝM TMELEM

NÁTĚR RÁMU KRYCÍ BARVA LOMENÁ BÍLÁ - ODSŤÍN SHODNÝ S NÁTĚREM
KASULOVÝCH OKEN

KOVÁNÍ NOVÉ, OBRTLÍKY PODLE KASULOVÉHO OKNA

ZÁVĚSY NATŘÍT V BARVĚ RÁMU, OBRTLÍKY ZÁKLADOVOU A VRCHNÍ
ČERNOŠEDOU MATNOU GRAFITOVOU BARVOU

NA VNĚJŠÍ STRANĚ JE V OSTĚNÍ MŘÍŽ Z PROSEKÁVANÝCH MASIVNÍCH
PRUTŮ 20x20 MM, SVISLÉ PRUTY OSAZENY PRAVOÚHLE, VODOROVNÉ
DIAGONÁLNĚ, VELIKOST OKA 175x175 MM - OČISTIT A NATŘÍT ZÁKLADOVOU
A VRCHNÍ KRYCÍ BARVOU, ODSŤÍN ZELENÝ PODLE ZACHOVANÉHO NÁTĚRU
MŘÍŽE VSTUPU DO HROBKY



STÁVAJÍCÍ OTVOR UPRAVIT NA VELIKOST 1200x1700 MM - DŘÍVE BYL POD
ZÁKLENKEM ROVNÝ PŘEKLAD 1600x180 MM

DOPLŇUJÍCÍ FOTOGRAFIE



ROZMĚRY VÝROBKU OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ!

SLOUP V ČECHÁCH - KAPLE SV. JANA KŘTITELE
TABULKA OKEN A DVEŘÍ 3

SCHEMA	POPIS
O11 O12 	NOVÉ OVÁLNÉ OKNO VE VSTUPU DO KRYPTY JEDNODUCHÉ SE DŘEVĚNÝM RÁMEM A MŘÍŽÍ V OSTĚNÍ NA VNĚJŠÍ STRANĚ PROSKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM HLADKÝM SKLEM TL. 4 MM VYJÍMATELNÉ KŘÍDLO ČLENĚNÉ DO TABULEK, KOTVENÉ NA OBRTLÍKY OSTĚNÍ ZDĚNÁ A OMÍTNUTÁ 970 x 800 MM (SKLADEBNÝ ROZMĚR) 2 KS ROZMĚRY RÁMU, RÁMU KŘÍDLA, PŘÍČEK, VNĚJŠÍ LIŠTY A PROFILACE PRVKŮ PODLE KASULOVÉHO OKNA SKLO DO RÁMU TMELENÉ Z VNITŘNÍ STRANY SKLENÁŘSKÝM TMELEM NÁTĚR RÁMU KRYCÍ BARVA LOMENÁ BÍLÁ - ODSTÍN SHODNÝ S NÁTĚREM KASULOVÉHO OKNA RÁM DO ZDIVA KOTVEN KOVANÝMI LAVIČNÍKY KOVÁNÍ NOVÉ, OBRTLÍKY PODLE KASULOVÉHO OKNA KOVOVÉ SOUČÁSTI OKNA NATŘÍT ZÁKLADOVOU A VRCHNÍ ČERNOŠEDOU MATNOU GRAFITOVOU BARVOU NA VNĚJŠÍ STRANĚ JE V OSTĚNÍ MŘÍŽ PATRNĚ Z DOBY STAVBY KRYPTY 1870 - OČISTIT A NATŘÍT ZÁKLADOVOU A VRCHNÍ KRYCÍ BARVOU, ODSTÍN ZELENÝ PODLE ZACHOVANÝCH ZBYTKU NÁTĚRU DOPLNIT 1 KS CHYBĚJÍCÍ MŘÍŽE 012 PROVEDENÉ JAKO KOPIE, VELIKOST 1000x850 MM, KOTVIT DO OSTĚNÍ NA VLEPENÉ TRNY
DOPLŇUJÍCÍ FOTOGRAFIE  ROZMĚRY VÝROBKU OVĚŘIT PŘI REALIZACI NA STAVBĚ!	
SLOUP V ČECHÁCH - KAPLE SV. JANA KŘTITELE TABULKA OKEN A DVEŘÍ 4	